

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Elizy Orzeszkowej 10/3, ul. B. Prusa 6/2 oraz ul. Tysiąclecia 58/7 stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie okien wykonanego w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła $K=1,0$ wraz z jego montażem i demontażem starych okien, wymiana parapetów zewnętrznego na stalowy wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien i parapetów należy do Wykonawcy.

Wykonawca przed wykonaniem okien dokona jego pomiarów oraz pomiarów parapetów, w celu weryfikacji wymiarów planowanego do wymiany okna.


Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE

W cenę okna należy wliczyć 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.

2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okna w lokalu mieszkalnym :


a) przy ul. Elizy Orzeszkowej 10/3

- Wymiar okna: 243 x 150 cm
- PCV, kolor biały
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m³/h
- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze srebrnym



b) przy ul. B.Prusa 6/2

- Wymiar okna: 164 x 146 cm
- PCV, kolor biały
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m³/h
- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze brązowym



c) przy ul. Tysiąclecia 58/7

- Wymiar okna: 164 x 136 cm oraz 86 x 136 cm
- PCV, kolor biały
- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m³/h
- parapety zewnętrzne gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze brązowym

