

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej przy ul.Rynek 18, 44-350 Wodzisław Śląski oraz uzupełnienie ubytków powłok malarskich na ścianach przy ul. Opolskiego 1.  
INWESTOR : ...Domaro Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul.Mendego 2 Wodzisław Śl.

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Załącznik nr 4 do ogłoszenia DT.2112.11.2021

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie klatki Rynek 18</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2,69*2,55+1,31*2,55+1,46*2,55-1,2*2,2-0,9*2,0+20,85+1,29*3,3+(3,3-2,7)*1,21+2*0,44*2,97+1,25*2,97+2,42+14,09+0,42*2*2,7+(2,12*2+1,78*2)*3,34-2,6*1,12-1,21*2,7+1,86*2*2,4+2,66*2,4-1,12*0,76+1,6*2,9+2,72*2,97-1,0*2,0*2+2,62*2,97+1,07*2,97+1,7*2,79*2+1,25*2,79-1,0*2,0+0,25*2,52*2+3,65*2,97+1,61*2*1,98-1,12*0,76+2,62*1,98+10,15+20,10+2,10*4,08*2+2,10*2,66-2,0*1,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197,19	
				RAZEM	197,19
2	KNR 4-01 d.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni sufitów i biegów 6,94*2,69+0,44*1,23+1,21*0,42+2,12*1,78+1,86*2,66+(1,6+1,92)*1,3+2,32*2,65+1,7*1,25+0,25*1,25+3,65*1,3+1,61*2,62+5,3*2,62+2,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,11	
				RAZEM	67,11
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, sufity, biegi 197,19+67,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	264,30	
				RAZEM	264,30
4	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 67,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,11	
				RAZEM	67,11
5	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 197,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197,19	
				RAZEM	197,19
6	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 197,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197,19	
				RAZEM	197,19
7	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 67,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,11	
				RAZEM	67,11
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 67,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,11	
				RAZEM	67,11
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 197,19-(2,69*1,30+1,31*1,3+1,46*1,3-1,2*1,3-0,9*1,3+20,85+1,29*1,3+(3,3-2,7)*1,21+2*0,44*1,3+1,25*1,3+2,42+14,09+0,42*2*1,3+(2,12*2+1,78*2)*1,3-1,3*1,12-1,21*2,7+1,86*2*1,3+2,66*1,3+1,6*1,3+2,72*1,3-1,0*1,3*2+2,62*1,3+1,07*1,3+1,7*1,3*2+1,25*1,3-1,0*1,3+0,25*1,3*2+3,65*1,3+1,61*2*1,3-1,12*0,76+2,62*1,3+10,15+20,10+1,3*4,08*2+1,3*2,66-1,3*1,0*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69,08	
				RAZEM	69,08
10	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - LAMPERIA na wysokość 1,30m (2,69*1,30+1,31*1,3+1,46*1,3-1,2*1,3-0,9*1,3+20,85+1,29*1,3+(3,3-2,7)*1,21+2*0,44*1,3+1,25*1,3+2,42+14,09+0,42*2*1,3+(2,12*2+1,78*2)*1,3-1,3*1,12-1,21*2,7+1,86*2*1,3+2,66*1,3+1,6*1,3+2,72*1,3-1,0*1,3*2+2,62*1,3+1,07*1,3+1,7*1,3*2+1,25*1,3-1,0*1,3+0,25*1,3*2+3,65*1,3+1,61*2*1,3-1,12*0,76+2,62*1,3+10,15+20,10+1,3*4,08*2+1,3*2,66-1,3*1,0*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,11	
				RAZEM	128,11
11	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 28,97+6,6+1,86*2+2,66+0,5+2,0+2,72+4,34+1,7*2+1,25+0,25*2+1,0+3,65+1,61*2+2,62+0,5+6,9+4,08+2,66	m m	81,29	
				RAZEM	81,29
12	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - policzki schodów 4,27+3,2+3,65+4,2+1,3	m m	16,62	
				RAZEM	16,62
13	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,05*(4,27+3,2+3,65+4,2+1,3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,45	
				RAZEM	17,45
14	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 19,62+1,86*2,66+8,76+1,61*2,62+2,66*4,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,40	
				RAZEM	48,40
15	KNR 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 15+5+15+11	szt. szt.	46,00	
				RAZEM	46,00

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi  1,2*2,2+0,9*2,0+1,12*2,6+0,76*1,1+1,0*2,0*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,19	  18,19
<b>2</b>		<b>Malowanie ubytków na klatce schodowej w budynku przy ul. W.Opolskiego 1</b>		RAZEM	18,19
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
19 d.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ubytków  10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
20 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00